



TYPE DE MACHINE :

**Centre de tournage fraisage**

MARQUE

**OKUMA**

MODÈLE

**Multus B300-W**

ANNÉE

**2007**

N° STOCK

**90117**

LOCALISATION

**73240 St-Genix-les-Villages,  
FRANCE**

[LIEN DIRECT](#)





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de CN	OSP-P200L
Distance entre-pointes	900 [mm]
Diamètre maxi. de tournage	630 [mm]
Diamètre admissible au-dessus du chariot	630 [mm]
Course axe X	580 [mm]
Course axe Y	-80 / +80 [mm]
Course axe Z	935 [mm]
Course axe W	1000 [mm]
Course axe B	-30 / +195 [°]
Précision d'indexation axe B	0.001 [°]
Vitesse de rotation maxi. broche de fraisage	6000 [tr/min]
Attachement d'outil broche de fraisage	HSK-A63
Puissance maxi. broche de fraisage	11 [kW]
Couple maxi. broche de fraisage	65.7 [Nm]
Capacité du magasin d'outils	60
Longueur maxi. d'outil	300 [mm]
Diamètre maxi. d'outil	130 [mm]
Poids maxi. par outil	10 [Kg]
Vitesse avances rapides axe X	40000 [mm/min]
Vitesse avances rapides axe Z	40000 [mm/min]
Vitesse avances rapides axe Y	26000 [mm/min]
Vitesse avances rapides axe W	20000 [mm/min]
Nez de broche	JIS A2-6
Diamètre de passage en broche	62 [mm]
Vitesse maxi. broche	5000 [tr/min]
Précision d'indexation axe C	0.001 [°]
Puissance broche	15 [kW]
Nez de contre-broche	JIS A2-6
Diamètre de passage contre-broche	62 [mm]
Vitesse maxi. contre-broche	5000 [tr/min]
Puissance contre-broche	15 [kW]
Courant nominal	56.7 [A]
Tension d'alimentation	400 [V]
Nombre de ports USB	2
Nombre d'heures sous tension	16905 [h]
Nombre d'heures en fonctionnement	4769 [h]
Nombre d'heures de broche	3544 [h]
Dimensions machine	4340 x 2050 x 2600 [mm]
Poids	10300 [Kg]

Descriptif technique à titre indicatif, sans engagement de notre part



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### ÉQUIPEMENTS INCLUS:

- x1 option soft One-Touch IGF (CD-ROM pour programmation sur PC également)
- x1 mandrin 3 mors KITAGAWA B-210 Ø255 [mm]
- x1 mandrin 3 mors KITAGAWA B-208 Ø210 [mm]
- x1 bras palpeur MARPOSS T18
- x1 manivelle électronique déportée
- x93 cônes HSK-A63 (fraisage)
- x12 cônes HSK-A63 (tournage)
- x1 lampe d'état 2 couleurs
- x1 convoyeur à copeaux
- x1 bac d'arrosage
- x1 transformateur
- x1 ensemble complet de manuels + CD OKUMA

*Descriptif technique à titre indicatif, sans engagement de notre part*





































