



## Ficha Técnica

## LONCHEADORA AUTOMATICA WEBER CCS 7000

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Loncheadora automática (CCS 7000), computarizada construida en acero inoxidable prácticamente en su totalidad. Equipada con cinta de transporte de salida (CCB 3250).</p> <p>Rebanadora loncheadora Weber CCS 7000, un cabezal de la cuchilla de corte con ajuste automático de la ranura de corte garantiza el máximo aprovechamiento con el mínimo giveaway. El ancho y la altura del cajetín de corte se ajustan automáticamente y la carga central totalmente automática garantiza los tiempos de cambio de producto breves. Se alimentan automáticamente productos de hasta 1700 mm de longitud y se procesan con hasta 600 cortes por minuto. El canto de corte y el tope lateral se ajustan de forma motorizada y controlados por programa. De esta manera, la Rebanadora Weber CCS 7000 garantiza un corte continuo y preciso de rebanadas perfectas.</p>
<b>CARACTERISTICAS GENERALES</b>	<p>Maquinaria diseñada y fabricada siguiendo todas las normas marcadas por la CE sobre higiene y seguridad.</p> <p>Dimensiones del producto: 380 x 150mm.</p> <p>Velocidad de corte: 600 cortes por minuto.</p>
<b>POTENCIA ELECTRICA</b>	<p>400V 50Hz 3N, 8 KW</p>
<b>PESO</b>	<p>1360kg</p>
<b>MEDIDAS EXTERIORES CCS7000</b>  <b>MEDIDAS EXTERIORES CCB3250</b>	<p>Longitud: 2300 mm, ancho 1200 mm, alto 1900.</p> <p>Longitud 3850 mm.</p>

\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.















